



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/PMK.010/2020

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1979) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK  
DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU  
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut KPA BM DTP adalah pejabat pada kementerian negara/ lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
2. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan kepada sektor industri tertentu dengan KPA BM DTP dan alokasi pagu anggaran tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan pada sektor industri tertentu tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan:
  - a. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen);
  - b. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;

- c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan; atau
- d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

### Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANWARI  
NIP 196210051982091001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12/PMK.010/2020  
TENTANG  
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU  
TAHUN ANGGARAN 2020

A. KPA BM DTP DAN ALOKASI PAGU ANGGARAN BEA MASUK  
DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KPA BM DTP	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika - Kementerian Perindustrian	Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor dan/ atau Komponen AMMDes (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan)	131.319.954.000
		Pembuatan Sepeda Motor Listrik	40.295.000
		Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar	903.274.000
		Pembuatan Alat dan Mesin Pertanian	500.000.000
		Pembuatan Peralatan Komponen Boiler dan Ketenagalistrikan	4.448.264.000
		Pembuatan Komponen dan/ atau Produk Elektronika	11.000.000.000
		Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	300.000.000
		Pembuatan Kabel Serat Optik	3.600.000.000
2.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil - Kementerian Perindustrian	Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/ Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde</i> dan <i>Formaldehyde Resin</i>	8.200.000.000
		Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu <i>Masterbatch</i> ; Penetralisir Air Limbah Berupa <i>Aquaclear Series (Flocculant)</i> , Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis Berupa <i>Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe</i>	4.310.000.000

19

NO.	KPA BM DTP	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Pembuatan Kemasan Plastik (kecuali kantong plastik yang dipungut cukai), Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol dan Jerigen Plastik, Pipa Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik	114.000.000.000
		Pembuatan Kosmetik	6.950.000.000
		Pembuatan Cat	13.150.000.000
		Pembuatan <i>Frit</i>	410.805.000
		Pembuatan <i>Gypsum</i>	7.341.744.000
		Pembuatan Karpas, Permadani, Sajadah, dan/ atau PU, PVC <i>Artificial</i>	78.500.000.000
		Pembuatan Serat/Benang/ Strip Filamen Buatan dan/ atau Serat Stapel	3.600.000.000
		Penyamakan Kulit	1.000.000.000
3.	Direktur Jenderal Industri Agro - Kementerian Perindustrian	Pengolahan Kacang Almon	2.100.000.000
4.	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif - Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pembuatan Sediaan Farmasi	13.900.000.000

B. DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PADA SEKTOR INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

1. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Dan/Atau Komponen AMMDes (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan)

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Filter Paper</i>	Kertas dan kertas karton saring, tidak dilapisi dalam bentuk lebaran atau gulungan	4805.40.00
2.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	7208.25.00
3.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00
4.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dengan ketebalan kurang dari 2 mm	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7208.27.11
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7208.27.19
5.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 3 mm	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7208.27.91

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7208.27.99
6.	Produk canai lantalan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.36.00
7.	Produk canai lantalan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00
8.	Produk canai lantalan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi kurang dari 3 mm	7208.39.90
9.	Produk canai lantalan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00
		Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00
10.	Produk canai lantalan dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), dengan ketebalan 3 mm atau lebih	7209.15.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
11.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	7209.16.10
		Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm	7209.16.90
12.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	7209.17.10
		Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm	7209.17.90
13.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin ( <i>cold-reduced</i> ), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ). Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7209.18.99
14.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.30.11
15.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.11

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
16.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm; Dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon lebih dari 0,04% tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya; Dilapisi dengan seng dengan metode selain paduan besi-seng	7210.49.12
17.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13
18.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	7210.49.19
19.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.91
20.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.69.11
21.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Sampai dan strip; <i>universal plate</i>	7211.14.13
22.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.15
23.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung	7211.14.91

19

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
	dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	
24.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.93
25.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Selain Simpai dan strip; Selain <i>universal plate</i> ; Selain Bergelombang; Selain gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.99
26.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	7211.19.13
27.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	7211.19.91
28.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20
29.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaan, selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering stick</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton ( <i>rebar</i> )	7213.91.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
30.	Batang dan batang kecil, dicanal panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran 14 mm atau lebih; selain penampang silang lingkaran; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering stick</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton ( <i>rebar</i> )	7213.99.90
31.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanal	Ditempa. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Dengan penampang silang lingkaran.	7214.10.11
32.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya.	7214.91.11
33.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanal panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanalan atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya.	7214.91.12

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
34.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya.	7214.91.19
35.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon kurang dari 0,38%, fosfor tidak lebih dari 0,05% dan sulfur tidak lebih dari 0,05% menurut beratnya	7214.99.91
36.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya	7214.99.92

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
37.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi kurang dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya	7214.99.93
38.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain mengandung karbon kurang dari 0,38% fosfor tidak lebih dari 0,05% sulfur tidak lebih dari 0,05% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi kurang dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya.	7214.99.99
39.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selain dari baja <i>free cutting</i>, tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i>. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>)</li> <li>2. Selain dari baja <i>free cutting</i>, tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i>. Mengandung karbon</li> </ol>	7215.50.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton ( <i>rebar</i> )	
40.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selain dari baja <i>free cutting</i>, dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i>, selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>).</li> <li>2. Selain dari baja <i>free cutting</i>, dikerjakan lebih lanjut dengan <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i>, selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>)</li> </ol>	7215.90.90
41.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan tinggi kurang dari 80 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7216.50.19
42.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan tinggi 80 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7216.50.99
43.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10
44.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.29
45.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut	7217.10.32

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		beratnya. Jari-jari sepeda; kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja <i>free cutting</i>	
46.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Selain jari-jari sepeda; kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i> . Selain kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan	7217.10.39
47.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Disepuh atau dilapisi dengan seng. Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya. Selain kawat inti baja yang digunakan untuk baja yang diperkuat dengan konduktor aluminium (ACSR)	7217.20.99
48.	Produk canai lantain dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar kurang dari 600 mm	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ). Selain simpai dan strip dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.20.90
49.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	Dengan penampang silang melebihi 13 mm	7223.00.10
50.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	Dengan penampang silang 13 mm atau kurang	7223.00.90
51.	Produk canal lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm	Selain dari baja silikon-listrik. Selain dari baja <i>high speed</i> . Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin ( <i>cold-reduced</i> ). Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7226.92.10
52.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	Selain dari baja <i>high speed</i> atau dari baja silikon-mangan	7227.90.00
53.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; <i>angle</i> , <i>shape</i> , dan <i>section</i> dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan penampang silang lingkaran	7228.30.10
54.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang	7306.30.91

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
	baja	digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan. Selain Pambuluh ketel. Selain pambuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi <i>fluororesin</i> atau <i>zinc-chromated</i> . Selain pipa dari jenis yang digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika atau <i>rice cooker</i> listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm. Selain Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi. Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya.	
55.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja <i>stainless</i> . Selain pambuluh ketel. Selain pambuluh dan pipa dari baja <i>stainless</i> dengan diameter luar melebihi 105 mm. Selain pipa dan pambuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm.	7306.40.90
56.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan	7306.50.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		paduan. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> . Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya. Selain pembuluh ketel. Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih	
57.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas. Selain <i>casting</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> . Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja paduan lainnya. Dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran. Dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat. Dengan penampang silang diagonal luar 12,5 mm atau lebih	7306.61.90
58.	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi elektrik	Kawat dipilin, tali dan kabel. Selain <i>locked coil</i> , <i>flattened strands</i> dan <i>non-rotating wire rope</i> . Selain disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm. Selain kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan	7312.10.99
59.	Tembaga dimurnikan dan paduan tembaga, tidak ditempa	Paduan tembaga. Paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7403.21.00
60.	Batang, batang kecil dan profil tembaga	Dari tembaga paduan. Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7407.21.00
61.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari tembaga dimurnikan. Dalam gulungan	7409.11.00
62.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan). Dalam gulungan	7409.21.00
63.	<i>Diesel Engine</i>	Khusus untuk kendaraan multiguna pedesaan atau alat mekanis multiguna pedesaan	8408.20.21

11/19

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
64.	<i>Gearbox</i>	Khusus untuk kendaraan multiguna pedesaan atau alat mekanis multiguna pedesaan	8708.40.27

2. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Sepeda Motor Listrik

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Key Set Assy</i>	Kunci setang dengan atau tanpa <i>remote control</i>	8301.20.00
2.	<i>Light Assy</i>	Lampu depan, lampu belakang, lampu isyarat	8512.20.91
3.	<i>Horn</i>	Klakson	8512.30.10
4.	<i>Harness Wire Assy</i>	Set kabel listrik kendaraan	8544.30.12
5.	<i>Seat</i>	Tempat duduk pengemudi dan penumpang	8714.10.10
6.	<i>Frame Body</i>	Rangka kendaraan terbuat dari besi atau baja	8714.10.30
7.	<i>Front Fork</i>	Garpu teleskopik bagian depan kendaraan	8714.10.30
8.	<i>Rear Suspension</i>	Peredam kejut kendaraan	8714.10.30
9.	<i>Swing Arm</i>	Rangka pembantu <i>rear suspension</i> untuk menyerap kejutan/getaran yang tersambung dengan <i>frame body</i>	8714.10.30
10.	<i>Brake Master</i>	Rem depan, rem belakang, cakram rem serta bagiannya	8714.10.60
11.	<i>Bracket Rear Brake Caliper</i>	Penyangga <i>caliper</i> rem belakang	8714.10.60
12.	<i>Fender</i>	Sepatbor depan, sepatbor belakang terbuat dari plastik	8714.10.90
13.	<i>Body Cover Set</i>	Penutup badan kendaraan terbuat dari plastik	8714.10.90
14.	<i>Rear Grip</i>	Pegangan untuk penumpang terbuat dari besi atau baja	8714.10.90
15.	<i>Luggage Box</i>	Tempat penyimpanan barang yang terbuat dari plastik	8714.10.90
16.	<i>Wheel Set Assy</i>	Roda depan, <i>bearing</i> dan poros roda	8714.10.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
17.	<i>Handle Bar</i>	Gagang setang kemudi	8714.10.90
18.	<i>Stand</i>	Standar kaki (penyangga) utama, standar kaki (penyangga) samping	8714.10.90
19.	<i>Step Floor Cover</i>	Pijakan kaki untuk pengemudi	8714.10.90
20.	<i>Foot Pegs</i>	Pijakan kaki kiri dan kanan untuk penumpang	8714.10.90
21.	<i>Bracket Mud Guard</i>	Penyangga sepatbor belakang	8714.10.90
22.	<i>Handle Grip</i>	Pegangan pengemudi dengan atau tanpa dilengkapi kabel koneksi serta saklar	8714.10.90
23.	<i>Cables Seat</i>	Kabel untuk pembuka <i>seat</i>	8714.10.90
24.	<i>Steering Stem</i>	Bagian yang menghubungkan <i>front fork</i> dengan <i>suspension</i>	8714.10.90

3. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar Dan/Atau Perakitan Alat Besar

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Pneumatic Rubber Tyre</i>	Ban untuk <i>Vibrating Roller</i> , memiliki ukuran pelek melebihi 61 cm	4011.80.21
2.	<i>Drive Axle</i>	Penyalur tenaga motor penggerak ke roda <i>Vibrating Roller</i>	8431.49.50

4. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Alat Dan Mesin Pertanian

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Rubber Tyre For Agriculture</i>	Ban dengan tapak jenis <i>Herringbone</i> digunakan pada traktor untuk mesin pertanian atau kehutanan	4011.70.00
2.	<i>Oil Seal</i>	Barang dari karet divulkanisasi selain karet keras, karet bukan seluler, dari jenis yang digunakan untuk peralatan mesin dan mekants atau peralatan elektrik	4016.93.90
3.	<i>Hot Rolled Steel Round Bar</i>	<i>Grade S25C</i>	7214.99.91
4.	<i>Carbon Steel Round Bar/ Hot Rolled Steel Round Bar</i>	<i>Grade S38CV, S45C, S50CV, S55C</i>	7214.99.92
5.	<i>Carbon Steel Square Bar</i>	<i>Grade S45C</i>	7215.50.99
6.	<i>Transmission Roller Chain</i>	Rantai pemutar terbuat dari besi atau baja dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm	7315.11.91
7.	<i>Bolt And Screw With Or Without Washer</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.10
8.	<i>Stud Cylinder Head</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.10
9.	<i>Screw Adjuster</i>	Terbuat dari besi atau baja dengan diameter luar <i>shank</i> tidak melebihi 16 mm	7318.15.10
10.	<i>Nut</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.16.10
11.	<i>Washer With Or Without Rubber</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.22.00
12.	<i>Key Feather/Key Gradient</i>	Pengunci roda gila dengan poros engkol, terbuat dari besi	7318.24.00
13.	<i>Pin Straight</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.24.00
14.	<i>Circlip</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.29.10 7318.29.90
15.	<i>Spring</i>	Terbuat dari besi atau baja	7320.20.90
16.	<i>Agriculture Tyre</i>	Roda dengan ban tapak jenis <i>Herringbone</i> terpasang untuk traktor pertanian	8708.70.21

5. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Peralatan Komponen *Boiler* Dan Ketenagalistrikan

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Laminated Wood/ Laminated Densified Wood</i>	Lapisan kayu padat untuk isolasi saluran listrik pada transformator	4413.00.00
2.	<i>Electrical Grade Insulating Kraft Paper/Paperboard</i>	Kertas <i>kraft insulator electrical grade</i> , tidak dikelantang dengan berat 150 g/m <sup>2</sup> atau kurang	4804.31.10
		Kertas <i>kraft insulator electrical grade</i> , tidak dikelantang dengan berat lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> tetapi kurang dari 225 g/m <sup>2</sup>	4804.41.10
		Kertas <i>kraft insulator electrical grade</i> , tidak dikelantang dengan berat 225 g/m <sup>2</sup> atau lebih	4804.51.10
		Kertas karton tidak dilapisi dalam bentuk lembaran diperoleh melalui proses <i>calendering</i> dan proses sulfat atau soda kimia, digunakan untuk <i>layer insulation, core insulation</i> dan <i>winding isulation</i> pada <i>distribution transformer</i>	4805.30.90
3.	<i>Pressboard/ Powerboard AK</i>	<i>Pressboard</i> tidak dikelantang dengan berat 600 g/m <sup>2</sup> atau lebih	4804.51.20
4.	<i>Transformer Board/ Trafoboard</i>	Kertas dan kertas karton multi lapis dalam gulungan atau lembaran, dengan berat lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> tetapi kurang dari 225 g/m <sup>2</sup>	4805.92.10
		Kertas dan kertas karton multi lapis dalam gulungan atau lembaran, dengan berat lebih dari 225 g/m <sup>2</sup>	4805.93.10
5.	<i>Corrugated Board</i>	Kertas karton bergelombang tidak dilubangi	4808.10.00
6.	<i>Crepe Paper</i>	Kertas <i>kraft</i> yang dikisutkan untuk isolasi kawat	4808.40.00
7.	<i>Diamond Dotted Paper</i>	Kertas karton dilapisi dengan <i>epoxy resin</i> , dalam bentuk gulungan dengan lebar 15 cm atau lebih	4811.90.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
8.	<i>Fin Bar Coil</i>	Produk canai lantainya dari baja bukan paduan dengan lebar kurang dari 20 mm, dicanai dingin, mengandung karbon kurang dari 0,25 % dengan tebal 12 mm atau kurang, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	7211.23.90
9.	<i>Spring As Flat Bar</i>	Batang dari baja silikon mangan dengan penampang silang persegi panjang, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas, atau diekstrusi	7228.20.91
10.	<i>Boiler tube, Seamless tube, Seamless boiler tube, Seamless pipe include superheater tube</i>	Pipa dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja bukan paduan, dicanai dingin, mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	7304.31.20
		Pipa dan <i>tube</i> , dari baja bukan paduan, dicanai dingin, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.31.40
		<i>Tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja bukan paduan, dicanai dingin, selain dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.31.90
		Pipa dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja bukan paduan, dicanai panas, mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	7304.39.20
		Pipa dan <i>tube</i> , dari baja bukan paduan, dicanai panas, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.39.40
		<i>Tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja bukan paduan, dicanai panas selain dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.39.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Pipa dan <i>tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja <i>stainless</i> , dicanai dingin	7304.41.00
		Pipa dan <i>tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja <i>stainless</i> , dicanai panas	7304.49.00
		Pipa dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja paduan, dicanai dingin, mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	7304.51.20
		<i>Tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja paduan, dicanai dingin selain dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.51.90
		Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dicanai panas, dari baja paduan	7304.59.10
		<i>Tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja paduan, dicanai panas selain dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.59.90
11.	<i>Flange</i>	Dari baja paduan atau bukan paduan dengan diameter dalam kurang dari 15 cm	7307.91.10
		Dari baja paduan atau bukan paduan dengan diameter dalam 15 cm atau lebih	7307.91.90
12.	<i>Elbow</i>	Dari baja paduan atau bukan paduan dengan diameter dalam kurang dari 15 cm	7307.92.10

19

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dari baja paduan atau bukan paduan dengan diameter dalam 15 cm atau lebih	7307.92.90
13.	<i>Reducer, including coupling, and caps</i>	<i>Reducer</i> termasuk penyambung dan tutup dari baja paduan atau bukan paduan dengan diameter dalam kurang dari 15 cm	7307.99.10
		<i>Reducer</i> termasuk penyambung dan tutup dari baja paduan atau bukan paduan dengan diameter dalam 15 cm atau lebih	7307.99.90
14.	<i>Mining Chain</i>	<i>Welded link</i> dari besi atau baja	7315.82.00
		Rantai lainnya untuk menggerakkan <i>sprocket</i> dari besi atau baja	7315.89.90
15.	<i>Connecting link</i>	Dari besi atau baja	7315.90.90
16.	<i>Steam Drum, Water Drum, Pressure Vessel</i>	Badan ketel dalam keadaan kosong	8402.90.10
17.	<i>Dished End, Dished Head, Ellipsoidal Head</i>	Penutup ketel pada ujungnya	8402.90.90
18.	<i>Sonic Soot Blower, Soot Blower</i>	Alat untuk penghilang debu	8404.10.11
19.	<i>Reciprocating Grate</i>	Penggarang mekanis digunakan untuk membawa bahan bakar pada <i>boiler</i> , terbuat dari besi atau baja	8416.30.00
20.	<i>Breather</i>	Penyaring udara dari luar yang masuk ke trafo	8421.39.90
21.	<i>Over Pressure Relief Device/ Pressure Relief Valve/ Pressure Relief Device</i>	Alat pengatur pelepasan tekanan minyak transformator	8481.10.19
22.	<i>Pressure Reducing Valve</i>	Alat pengatur pelepasan tekanan uap atau air pada <i>boiler</i>	8481.10.19
23.	<i>Swing Check Valve</i>	Katup tipe <i>swing check</i> , dari besi tuang dengan diameter bagian dalam pemasukan 4 cm atau lebih tetapi tidak melebihi 60 cm	8481.30.10
24.	<i>Safety Valve</i>	Katup pengaman untuk menghindari tekanan berlebih terbuat dari besi atau baja	8481.40.90
25.	<i>Gate Valve</i>	Katup pipa air dari besi tuang tipe <i>gate</i> yang dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm	8481.80.61

119

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Katup pipa air dari besi tuang tipe <i>gate</i> yang dioperasikan secara elektrik dengan diameter bagian dalam 4 cm atau lebih	8481.80.62
26.	<i>Gate Valve</i>	Katup dari besi atau baja tipe <i>gate</i> yang dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm	8481.80.73
		Katup dari besi atau baja tipe <i>gate</i> yang dioperasikan secara elektrik	8481.80.99
27.	<i>Pneumatic Control Valve</i>	Katup yang dikendalikan secara pneumatik dari besi atau baja	8481.80.82
28.	<i>Blowdown Valve</i>	Katup untuk mengeluarkan <i>sludge</i> dari dalam <i>boiler</i> yang sedang beroperasi. Terbuat dari besi atau baja dan dikendalikan secara pneumatik	8481.80.82
		Katup untuk mengeluarkan <i>sludge</i> dari dalam <i>boiler</i> yang sedang beroperasi. Terbuat dari besi atau baja dan dikendalikan secara manual	8481.80.99
29.	<i>Globe Valve</i>	Katup untuk mengalirkan cairan bertemperatur tinggi atau uap bertekanan tinggi, beroperasi secara manual, terbuat dari besi atau baja	8481.80.99
30.	<i>Feed Water Control Valve</i>	Katup untuk mengontrol ketinggian air, beroperasi secara otomatis, terbuat dari besi atau baja	8481.80.99
31.	<i>Control Valve</i>	Katup untuk mengontrol aliran cairan bertemperatur tinggi atau uap bertekanan tinggi, beroperasi secara otomatis, terbuat dari besi atau baja	8481.80.99
32.	<i>Auto Recirculation Valve (ARV)</i>	Katup dari besi atau baja yang dioperasikan secara manual dengan satu arah masukan dan dua arah keluaran secara bergantian	8481.80.99
33.	<i>Chain Wheels Suitable</i>	<i>Sprocket</i> , untuk pemutar rantai	8483.90.99
34.	<i>Fuse</i>	Untuk voltase melebihi 1000 Volt	8535.10.00
35.	<i>Tap Changer</i>	Alat untuk menyesuaikan dengan tinggi listrik yang masuk trafo	8535.90.10

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
36.	<i>On Load Tap Changer/ Neutral Grounding Resistor</i>	Aparatus listrik untuk memindahkan tegangan/ daya atau perangkat yang dipasang di trafo untuk membuang kelebihan beban listrik ke tanah dengan tegangan melebihi dari 1000 Volt	8535.90.90
37.	<i>DMCR/ DMCR Protection Relay/ DGPT2</i>	Relai untuk mengatur pelepasan gas pada transformator	8536.49.90
38.	<i>Bushing/ Bushing LV/ Bushing HV</i>	Terbuat dari keramik	8546.20.10
39.	<i>Thermometer</i>	Instrumen pengukur suhu yang dioperasikan secara elektrik	9025.80.20
40.	<i>Water Level Gauge</i>	Alat untuk mengukur ketinggian permukaan air tidak dioperasikan secara elektrik	9026.10.40

6. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Komponen Dan/ Atau Produk Elektronika

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Lokprep</i>	Perekat yang digunakan pada penyambung pipa	3506.10.00
2.	<i>Polypropylene</i>	Dalam bentuk butiran	3902.10.40
3.	<i>Polypropylene Copolymer</i>	Dalam bentuk butiran	3902.30.90
4.	<i>Birch Plywood</i>	Kayu lapis dari lembaran kayu <i>birch</i> (termasuk lapisan luarnya) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm	4412.33.00
5.	<i>Hot Rolled Steel Sheet in Coil</i>	Dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00
		Dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00
6.	<i>Cold Rolled Steel Sheet in Coil</i>	Dengan lebar melebihi 1.250 mm, dan dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	7209.16.90

119

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan lebar melebihi 1.250 mm, dan dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	7209.17.90
7.	<i>Galvanized Steel Sheet in Coil</i>	Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Dilapisi seng dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.12
		Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Dilapisi seng dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13
8.	<i>Pre-Coated Metal (PCM)</i>	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan. Dicat, dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	7210.70.11
9.	<i>Vinyl Coated Metal (VCM)</i>	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan. Dilapisi plastik, dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	7210.70.19
10.	<i>Galvanized Steel Sheet</i>	Lebar kurang dari 600 mm. Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7212.30.13
11.	<i>Pre-Coated Metal (PCM), Vinyl Coated Metal (VCM)</i>	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan. Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Simpai dan strip lainnya, dengan lebar diatas 400 mm tetapi tidak melebihi 500 mm	7212.40.12
		Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan. Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Selain simpai dan	7212.40.19

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		strip, dengan lebar diatas 500 mm tetapi kurang dari 600 mm	
12.	<i>Hot Rolled Steel Wire Rod</i>	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya lebih dari 14 mm	7213.99.90
13.	<i>Hot Rolled Alloy Steel Wire Rod</i>	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	7227.90.00
14.	<i>Copper Strip</i>	Dari tembaga dimurnikan, dalam gulungan	7409.11.00
15.	<i>Lokring</i>	Penyambung pipa yang terbuat dari aluminium	7609.00.00
16.	<i>Eyelets</i>	Pelindung lubang <i>PCB board</i> dari komponen yang bertemperatur tinggi	8308.10.00
17.	<i>Transformer</i>	Mempunyai kapasitas pengatur daya tidak melebihi 1 kVA	8504.31.99
18.	<i>Single board MP3 Module</i>	<i>MP3 player module with radio receiver</i>	8527.91.90
19.	<i>Copper Wire</i>	Kawat gulungan dari tembaga di enamel	8544.11.40

7. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Peralatan Telekomunikasi

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Katoda	Katoda dan bagian dari katoda, dari tembaga dimurnikan, tidak ditempa	7403.11.00
2.	Baterai	Akumulator listrik dari jenis timbal asam untuk keperluan telekomunikasi, <i>voltage</i> 12 V, kapasitas daya pengosongan isi tidak melebihi 200 Ah, dengan tinggi melebihi 23 cm	8507.20.96

8. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kabel Serat Optik

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Compound/ Tube Filling Jelly</i>	<i>Jelly Petroleum</i> yang berwarna natural, tidak beracun	2712.10.00
2.	<i>High Density Polyethylene (HDPE)</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar <i>UV</i> yang sesuai untuk selubung kabel serat optik dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00
3.	<i>Anti Tracking Polyethylene</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar <i>UV</i> dan semburan ion listrik berwarna hitam yang sesuai untuk selubung kabel serat optik jenis <i>ADSS</i> dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00
4.	<i>Flame Retardant Polyethylene</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar <i>UV</i> dan tidak merambatkan api berwarna hitam yang sesuai untuk kabel dalam gedung pengganti <i>PVC</i> dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00
5.	<i>Fiber Reinforced Plastic</i>	Batangan berbahan campuran antara <i>polyester</i> dan kaca sebagai penahan beban tarik kabel dari selain monofilamen	3916.90.92
6.	<i>Aramid Yarn</i>	Untuk <i>strength member</i> dan <i>ripcord</i> pada kabel fiber optik, <i>high modulus</i> , <i>high tensile strength</i> pada kabel fiber optik, yang terbuat dari aramid	5402.11.00

9. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Resin Berupa *Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/ Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde Dan Formaldehyde Resin*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Sodium Tetra Borate Pentahydrate/ Pentahydrate</i>	Butiran/bubuk	2840.19.00
2.	<i>Methanol</i>	Cairan	2905.11.00
3.	<i>Isononanol (INA)</i>	Cairan	2905.19.00
4.	<i>Benzyl Alcohol</i>	-	2906.21.00
5.	<i>Phenol</i>	Cairan/kristal	2907.11.00
6.	<i>Veova Monomer</i>	<i>Vinylneodecanoate</i> dalam bentuk cairan	2915.90.90
7.	<i>Methacrylic Acid Ester</i>	-	2916.14.90
8.	<i>Maleic Anhydride</i>	Butiran/bubuk	2917.14.00
9.	<i>Tetra Hydro Phthalic Anhydride (THPA)</i>	Butiran/bubuk	2917.20.00
10.	<i>Hexa Hydro Phthalic Anhydride (HHPA)</i>	Butiran/bubuk	2917.20.00
11.	<i>Phthalic Anhydride</i>	Butiran/ bubuk/ <i>flakes</i>	2917.35.00
12.	<i>Isophthalic Acid</i>	Bubuk/ <i>flakes</i>	2917.39.90
13.	<i>Triethylenetetramine (3,6-diazaoctanethylenediamin)</i>	-	2921.29.00
14.	<i>Acrylamide</i>	-	2924.19.90
15.	<i>N-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide</i>	-	2924.19.90
16.	<i>Hexan-6-olide</i>	-	2932.20.90
17.	<i>Melamine</i>	Bubuk/ kristal/ butiran	2933.61.00
18.	<i>Polyvinyl Alcohol</i>	Butiran/ bubuk	3905.30.90

10. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu *Masterbatch*; Penetransi Air Limbah berupa *Aquaclear Series (Flocculant)*, Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa *Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe*

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Petroleum Jelly</i>	Dalam bentuk padatan lunak	2712.10.00
2.	<i>Microcrystalline Wax</i>	-	2712.90.90
3.	<i>Synthetic Silica</i>	Dengan ukuran 7 - 10 micron, non discoloration, dalam bentuk bubuk	2811.22.10
4.	<i>Calcium Carbonate</i>	Selain <i>food grade</i> atau <i>pharmaceutical grade</i> , <i>particle size distribution</i> : 2 micron 62 % D 50 % = 1,3 micron D 98 % = 8 micron, kandungan CaCO <sub>3</sub> 98 %	2836.50.90
5.	<i>Benzoyl Chloride</i>	-	2916.32.00
6.	<i>Dimethyl Phthalate</i>	<i>Liquid</i>	2917.34.90
7.	<i>Titanium Dioxide Pigment</i>	Mengandung titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
8.	<i>Polyoxyethylene Stearate; Polyoxypropylene Stearate; Polyoxyethylene Tallow Amine; Polyoxyethylene Oleyl Cetyl Ether; Polyoxyethylene Tridecyl Ether; Polyoxyethylene Cetyl Stearyl Ether; Polyoxyethylene Stearyl Ether</i>	<i>Liquid, solid</i>	3402.13.90
9.	<i>Heat Stabilizer</i>	<i>For rubber or plastics</i>	3812.39.00
10.	<i>Polyethylene having a specific gravity of less than 0,94</i>	<i>Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)</i> selain dalam bentuk cair atau pasta	3901.10.92
11.	<i>Polypropylene Homopolymer</i>	Bentuk butiran/ <i>granule</i>	3902.10.40
12.	Kopolimer dari <i>Polyacrylamide</i>	Dalam bentuk asal, selain dispersi	3906.90.99

11. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kemasan Plastik (kecuali kantong plastik yang dipungut cukai), Plastik Lembaran, *Biaxially Oriented Poly Propylene Film*, Karung Plastik, Palet Plastik, Botol Dan Jerigen Plastik, Pipa Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang Dan/ Atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94	<i>Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)</i> , bentuk butiran	3901.10.92
		<i>Low Density Polyethylene (LDPE)</i> , bentuk butiran	3901.10.99
2.	Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih	Bentuk bubuk/ butiran/ chip	3901.20.00
3.	Kopolimer Etilena selain daripada Kopolimer Etilena-Vinil Asetat	Bentuk bubuk/ butiran/ chip, selain dari pada bentuk cair atau pasta	3901.40.00
			3901.90.90
4.	<i>Polypropylene Homopolymer</i>	Bentuk butiran	3902.10.40
5.	<i>Polypropylene Terpolymer</i>	Bentuk butiran	3902.30.90
6.	<i>Polypropylene Block Copolymer</i>	<i>Melt flow rate &lt; 4 g/10min</i> dalam bentuk butiran	3902.30.90
		<i>Melt flow rate &gt; 60 g/10min</i> dalam bentuk butiran	3902.30.90
7.	<i>Polyethylene Terephthalate</i>	Mempunyai nilai kekentalan 78 ml/g atau lebih	3907.61.00
8.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) Sheet</i>	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik jenis <i>Polyvinyl Chloride (PVC)</i> , non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan <i>plasticisers</i> kurang dari 6%	3920.49.00
9.	<i>Selofan (Cellophane)</i>	Bentuk lembaran (film) non seluler tidak diperkuat dengan bahan lain	3920.71.10
10.	<i>Polychlorotrifluoroethene</i>	Pelat dan lembaran, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain	3920.99.21

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		<i>Film, foil dan strip</i> lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain	3920.99.29

12. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Kosmetik

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Ekstrak Nabati	Dari <i>Butyrospermum parkii</i> ( <i>Shea Butter</i> ) <i>Seedcake</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	1302.19.90
		Dari <i>Mentha piperita</i> ( <i>Peppermint</i> ) dalam bentuk <i>liquid</i>	1302.19.90
		Dengan kandungan <i>Cinnamomum cassia</i> , <i>Zingiber officinale</i> dan <i>Sanguisorba officinalis</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	1302.19.90
2.	<i>Guar Gum</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	1302.32.00
3.	Minyak Mentah	Dari <i>Jajoba</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	1515.90.31
		Dari <i>Nigella sativa</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	1515.90.91
		Dari <i>Shorea robusta seed butter</i> dalam bentuk <i>solid</i>	1515.90.91
4.	Minyak yang telah dimurnikan	Dari <i>Prunus armeniaca</i> ( <i>apricot</i> ) <i>kernel</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	1515.90.99
5.	<i>Talc Powder</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2526.20.10
6.	<i>Petroleum Jelly</i>	Dalam bentuk padatan lunak ( <i>soft mass</i> )	2712.10.00
7.	<i>Silica</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2811.22.10
		Selain dalam bentuk <i>powder</i>	2811.22.90
8.	<i>Sodium Fluoride</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2826.19.00
9.	<i>Aluminum Chlorohydrate</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2827.49.00
10.	<i>Zinc Sulfate</i>	Dalam bentuk <i>crystal</i>	2833.29.90
11.	<i>Boron Nitride</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2850.00.00
12.	<i>Benzyl Alcohol</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2906.21.00

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
13.	<i>Butyl Methoxy Dibenzoyl Methane</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2914.50.00
14.	<i>Terephthalylidene Dcamphor Sulfonic Acid</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2914.79.00
15.	<i>Acetyltrifluoromethylphenyl Valylglycine</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	2915.39.90
16.	Senyawa Organik	Dari golongan ester dari asam palmitat jenis 2- <i>Ethylhexyl Palmitate</i>	2915.70.10
17.	<i>Zinc Stearate</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2915.70.30
18.	Senyawa Organik	<i>Isocetyl Stearate</i>	2915.70.30
19.	Senyawa Organik	<i>Potassium Laurate</i>	2915.90.20
20.	<i>Propylene Glycol di (Octanoate/Decanoate)</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2915.90.30
21.	Senyawa Organik	<i>Coco-Caprylate/ Caprate (Fatty acids, C8-10, C12-18-alkyl esters)</i>	2915.90.90
		<i>Isononyl Isononanoate</i>	2915.90.90
		<i>Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate</i>	2915.90.90
22.	Senyawa Organik	<i>Diisopropyl Sebacate</i>	2917.13.00
23.	<i>Citric Acid</i>	Dalam bentuk <i>crystal/ granular/ powder</i>	2918.14.00
24.	<i>Potassium Citrate Trihydrate/Tripotassium Citrate</i>	Dalam bentuk <i>crystal</i>	2918.15.90
25.	<i>Zinc Citrate Trihydrate</i>	Dalam bentuk <i>powder/ crystal</i>	2918.15.90
26.	<i>Zinc Gluconate</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2918.16.00
27.	<i>Octyldodecyl Stearoyl Stearate</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2918.19.00
28.	<i>Butyl Paraben</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2918.29.90
29.	<i>Pentaerythrityl Tetra-di-butyl Hydroxyhydrocinnamate</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2918.29.90
30.	<i>Octyl Methoxy Cinnamate</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2918.99.00
31.	<i>L-Lysine Monohydrochloride</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	2922.41.00
32.	<i>Undecylenoyl Phenylalanine</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2922.49.00
33.	<i>Ethylenediamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid), sodium salt</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2931.39.00
34.	<i>Octamethyltrisiloxane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2931.90.90
35.	<i>Decamethylcyclopentasiloxane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2931.90.90
36.	<i>Adenosine</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2934.99.90

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
37.	Vitamin C dan turunannya	Dari golongan <i>Ascorbic Acid Derivative</i> jenis <i>Magnesium-L-Ascorbyl-2-Phosphate</i> dalam bentuk <i>powder</i>	2936.27.00
38.	Pigmen dari jenis <i>Titanium Dioxide</i>	Dengan kandungan titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
39.	Preparat Pigmen dari jenis <i>Titanium Dioxide</i>	Dengan kandungan titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.90
		Dengan kandungan titanium dioksida kurang dari 80 % menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.19.90
40.	Preparat Pigmen Anorganik	Dengan kandungan <i>Zinc Oxide</i> dan <i>Triethoxycaprylylsilane</i>	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Mica</i> , <i>Lecithin</i> dan kandungan lainnya	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Mica</i> dan <i>Polyethylene</i> , dalam bentuk bubuk	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Iron Oxide Yellow</i> , <i>Iron Oxide Red</i> dan <i>Talc</i> , dalam bentuk bubuk	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Iron Oxide Yellow</i> dan <i>Methicone</i> , dalam bentuk bubuk	3206.49.10
41.	Pigmen Anorganik	Dengan kandungan <i>Iron Oxide Red</i> dalam bentuk bubuk	3206.49.90
		Dengan kandungan <i>Iron Oxides</i> dan <i>Isopropyl Titanium Triisostearate</i>	3206.49.90
42.	Larutan <i>Nitrocellulose</i>	Dalam pelarut organik yang mudah menguap dengan berat pelarut melebihi 50 % dari berat larutan	3208.90.90
43.	Minyak Atsiri	Dari <i>Bergamote</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3301.19.00
		Dari <i>Melaleuca tea-tree</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3301.29.90
44.	<i>Fragrance</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3302.90.00
45.	Bahan aktif permukaan organik dari jenis anionik	Dengan kandungan <i>Alkyl Ether Carboxylic Acid</i>	3402.11.90
		Dengan kandungan <i>Sodium Laurylsulfate</i>	3402.11.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan kandungan <i>Sodium Cocoyl Sarcosinate</i> dalam pelarut air	3402.11.90
46.	Bahan aktif permukaan organik dari jenis non-ionik	Dengan kandungan <i>Heptyl Glucoside</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Polysorbate 20</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Polysorbate 60</i>	3402.13.90
47.	Preparat aktif permukaan non-ionik, disiapkan untuk penjualan eceran	Dengan kandungan <i>C14-22 Alcohols</i> dan <i>C12-20 Alkyl Glucoside</i> dalam pelarut air, dalam bentuk <i>solid (pellets)</i>	3402.20.94
		Dengan kandungan <i>Cetearyl Alcohol</i> dan <i>Ceteareth 33</i> , dalam bentuk <i>flakes</i>	3402.20.94
		Dengan kandungan <i>Cetearyl Alcohol</i> dan <i>Cetearyl Glucoside</i> dalam bentuk <i>solid (flakes, pearls)</i>	3402.20.94
		Dengan kandungan <i>Stearyl Alcohol</i> dan <i>Ceteareth-20</i>	3402.20.94
48.	Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang gemuk	<i>PEG-40 Glyceryl Cocoate &amp; Sodium Coceth Sulfate</i> , dalam bentuk cair	3402.90.12
49.	Preparat aktif permukaan nonionik	Dengan kandungan <i>Stearyl Alcohol</i> dan <i>Ceteareth-20</i> , tidak disiapkan untuk penjualan eceran	3402.90.99
50.	Zat protein lain dan turunannya	Dengan kandungan <i>Hydrolized Lupine Protein</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3504.00.00
51.	<i>Triglyceride</i>	<i>Mixed decanoyl and octanoyl</i>	3823.70.90
52.	Preparat Kimia	Dengan kandungan <i>Talc</i> dan <i>Hydrogenated Lecithin</i> yang berfungsi sebagai <i>filler</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Nylon</i> dan <i>Hydrogenated Lecithin</i> yang berfungsi sebagai <i>filler</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Talc</i> dan <i>Methicone</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Talc</i> dan <i>Lecithin</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Salicylic Acid</i> dan <i>Hydrolized Glycine Soja (Soy) Protein</i> yang berfungsi sebagai <i>rejuvenate agent</i>	3824.99.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan kandungan <i>Water, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Gelatin, Acacia Senegal Gum</i> dan kandungan lainnya	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin dan Laureth-7</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Acrylamide/ Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Isohexadecane</i> dan <i>Polysorbate 80</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Capryloyl Glycine, Sarcosine, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Polyacrylate-13, Polyisobutene, Polysorbate 20</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Decamethylcyclopentasiloxane</i> dan <i>Octamethylcyclotetrasiloxane</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>2-(2-hydroxypropyl)-tetrahydropyran-3,4,5-triol solution in a water/propyleneglycol</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>C12-15 Alkyl Benzoate</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Sodium 5-Oxo-1-Palmitoyl-L-Proline</i> yang berfungsi sebagai <i>soothing agent</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Monoglycerides C16-18</i> dan <i>Diglycerides C16-18</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>mixture of vegetable unsaturated fatty acids glycerides</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Cyclopentasiloxane Disteardimonium Hectorite</i> dan <i>Propylene Carbonate</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Isododecane, Disteardimonium Hectorite</i> dan <i>Propylene Carbonate</i>	3824.99.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
53.	Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih	Dalam bentuk asal	3901.20.00
54.	<i>Hydrogenated Polyisobutene</i>	Dalam bentuk asal	3902.20.00
55.	Polistirena	Tidak dapat dikembangkan dalam bentuk dispersi	3903.19.10
56.	<i>Polyvinyl Alcohol Copolymer</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	3905.30.90
57.	<i>Vinyl Pyrrolidone/ Vinyl Acetate Copolymer</i>	Dalam bentuk dispersi	3905.91.10
58.	<i>Methyl Methacrylate Cross Polymer</i>	Selain dalam bentuk dispersi	3906.10.90
59.	<i>Acrylic Polymer</i>	Dari jenis <i>Acrylates Copolymer</i> , dalam bentuk dispersi	3906.90.20
		Dari jenis <i>Methyl Methacrylate Crosspolymer</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis <i>Polyacrylate Crosspolymer-6</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis <i>Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis <i>Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Squalane</i> dan <i>Polysorbate 60</i> , selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis <i>Polyacrylic acid</i> dalam bentuk <i>powder</i>	3906.90.99
60.	Polimer dari jenis silikon	Dalam bentuk dispersi dan larutan	3910.00.20
		Selain dalam bentuk dispersi atau larutan	3910.00.90
61.	<i>Sodium Carboxymethylcellulose</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	3912.31.00
62.	<i>Cellulose</i>	Dalam bentuk butiran	3912.90.20
63.	Polimer Alam	Dari jenis <i>Xanthan Gum</i> , dalam bentuk <i>powder</i>	3913.90.90
		Dari inulin yang dimodifikasi dalam bentuk <i>liquid</i>	3913.90.90
64.	<i>Spunlace Nonwoven Fabric</i>	Dengan berat lebih dari 25 g/m <sup>2</sup> tetapi tidak lebih dari 70 g/m <sup>2</sup>	5603.92.00
65.	Bubuk dari batu <i>Tourmaline</i>	Dalam bentuk bubuk	7105.90.00

13. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Cat

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Bahan Mineral Alam	Dari jenis kuarsa dalam bentuk <i>flour</i> (tepung)	2506.10.00
		Dari <i>Calcined Kaolin Clay</i>	2507.00.00
2.	<i>Mica</i>	Dalam bentuk bubuk	2525.20.00
3.	<i>Iron Oxide</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2821.10.00
4.	<i>Iron Hydroxide</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2821.10.00
5.	<i>Copper Oxide/ Cuprous Oxide</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2825.50.00
6.	Senyawa Anorganik	<i>Calcium Oxide</i> (CaO)	2825.90.00
7.	Senyawa Anorganik	<i>Hydrous Aluminum Silicate</i>	2842.10.00
8.	Senyawa Organik	Dari jenis <i>Para-toluene sulfonic acid</i> , dalam bentuk kristal padat	2904.10.00
9.	<i>Benzyl Alcohol</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2906.21.00
10.	Preparat Pigmen Organik	Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 74</i> (2-[(2-Methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutylamide) dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Copper Phthalocyanine Pigment Green</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan Kandungan <i>Pigment Blue</i> ((29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32)copper) dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment (Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2,5-dihydro-)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment (3,6-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c] pyrrole-1.4-dione)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Red 122</i> (2,9-dimethyl-5,12-dihydroquinolino[2,3-b]acridine-7,14-dione) dalam pelarut air	3204.17.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 83</i> (2-[[2-chloro-4-[3-chloro-4-[[1-(4-chloro-2,5-dimethoxyanilino)-1,3-dioxobutan-2-yl]diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-oxobutanamide) dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Violet 23</i> (8,18-Dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrodiindolo(3,2-b:3',2'-m)tri-phenodioxazine) dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 74</i> (2-[(2-Methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide) dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Red 188</i> (4-[[[2,5-dichlorophenyl]amino]carbonyl]-2-[[2-hydroxy-3-[[[2-methoxyphenyl]amino]carbonyl]-1-naphthanenyl]azo]benzoic acid methyl ester,) dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Green 7</i> (Copper, [1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,25-pentadecachloro-29,31-dihydro-5H,26H-phthalocyaninato(2-)-κN29,κN31]-) dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Blue 15:2</i> (Copper monochlorophthalocyanine) dalam pelarut air	3204.17.90
11.	<i>Metal Complex Solvent Dye</i>	<i>C.I. Solvent Black 27</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Orange 99</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Orange 62</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Red 122</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Yellow 79</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Yellow 82</i>	3204.19.00
12.	<i>Pigmen dari jenis Titanium Dioxide</i>	Dengan kandungan titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan kandungan titanium dioksida kurang dari 80 % menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.19.10
13.	Preparat Pigmen dari jenis <i>Titanium Dioxide</i>	Dengan kandungan titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.90
		Dengan kandungan titanium dioksida kurang dari 80 % menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.19.90
14.	Preparat Pigmen Anorganik	Dengan kandungan besi oksida, surfaktan non-ionik, dalam pelarut air	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 184 (Bismuth vanadium tetraoxide)</i> dalam pelarut air	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Pigment Synthetic iron hydroxide <math>\alpha</math>-FeOOH</i> dalam pelarut air	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 42 (Iron hydroxide oxide yellow)</i> dalam pelarut air	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Pigment Carbon Black, Amorphous</i> dalam pelarut air	3206.49.10
15.	Bahan aktif permukaan organik jenis non ionik	Dengan kandungan <i>Alcohols, C12-14-Secondary, Ethoxylated, Butoxylated</i> dalam pelarut air	3402.13.90
16.	<i>Gum Rosin</i>	<i>Rosin</i>	3806.10.00
17.	Fungisida	Selain dalam bentuk aerosol	3808.92.90
18	Preparat kimia aditif dari jenis <i>non-ionic emulsion based on a modified paraffin wax</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
19	Preparat kimia dari jenis <i>Dispersing Agent</i>	Dengan kandungan <i>Polycarboxylic Acid</i> dan <i>Polysiloxane Copolymer</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>fatty acids, C-18, unsaturated trimers, compd. With 9-octadecen-1-amine, (Z)- dan fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine</i>	3824.99.99
20	Preparat kimia dari jenis <i>Foam Control Agent</i>	Dengan kandungan <i>Hydrocarbon, Wax, Silica, Silicone</i> dan kandungan lainnya	3824.99.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
21	Preparat kimia sebagai anti Foam	Dengan kandungan <i>Silica, Mineral oil</i> dan <i>Water</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
22	Preparat kimia aditif penghilang busa ( <i>defoamer</i> ) dari jenis <i>solution of foam destroying Polymers, Silicone free</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
23	Preparat kimia aditif penghilang busa ( <i>defoamer</i> ) dari jenis <i>solution of polymers and Polysiloxanes</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
24	Preparat kimia aditif penghilang busa ( <i>defoamer</i> ) dari jenis <i>mixture of foam-destroying Polysiloxanes and Hydrophobic Solids in Polyglycol</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
25	Preparat kimia aditif untuk pengatur kekentalan dari jenis <i>solution of an urea modified Polyurethane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
26	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi dari jenis <i>solution of a high molecular weight block Copolymer with pigment affintic groups</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
27	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi dari jenis <i>solution of an Alkylammonium salt of a polyfunctional polymer</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
28	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi dari jenis <i>solution of an Alkyl-ammonium salt of an acidic polymer</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
29	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi dari jenis <i>alkylammonium salt of a copolymer with acidic groups</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
30	Preparat kimia aditif penurun tegangan permukaan dari jenis <i>polyether modified Polymethylalkylsiloxane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
31	Preparat kimia aditif dari jenis <i>polyacrylate, adsorbed on silicon dioxide</i>	Dalam bentuk bubuk	3824.99.99
32	Preparat kimia dari jenis <i>Natural Mineral Mix Powder (Dolomite and Talc)</i>	Dengan kandungan <i>dolomit</i> dan <i>talc</i>	3824.99.99

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
33	Preparat kimia dari jenis <i>Epoxy-Polyesters Resins</i>	Digunakan untuk pelapis, dalam bentuk bubuk	3824.99.99
34	<i>Copolymer Ethylene Vinyl Acetate</i>	Dengan kandungan utama polimer Etilena, terdispersi dalam air	3901.30.00
		Dengan kandungan utama polimer <i>Vinyl Acetate</i> , terdispersi dalam air	3905.21.00
35	<i>Polytetrafluoroethylene</i>	Dalam bentuk bubuk ( <i>powder</i> )	3904.61.20
36	<i>Acrylic polymer/Acrylic copolymer/Acrylic Resin</i>	Dalam bentuk dispersi	3906.90.20
		Dalam bentuk asal, selain dispersi	3906.90.99
37	Politetrametilen Eter Glikol	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3907.20.10
38	<i>Polyether</i>	<i>Amine modified Polyether Acrylate</i> , dalam bentuk asal	3907.20.90
		<i>Poly[2,2'-(propane-2,2-diylbis(benzene-4,1-diylloxymethanediy))dioxirane]</i> , dalam bentuk cairan atau pasta	3907.20.90
39	<i>Epoxy Resin / Diglycidyl Ether of Bisphenol A epoxy resin / 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with 2,2'-[[1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane] / Epichlorohydrin-bisphenol A epoxy resin</i>	Dalam bentuk cairan atau pasta	3907.30.30
		Dalam bentuk padatan	3907.30.90
40	<i>Alkyd Resins</i>	Dalam bentuk cairan atau pasta	3907.50.10
41	<i>Saturated Polyester Resins</i>	Dalam bentuk selain bubuk	3907.99.90
42	<i>Saturated Carboxylated Polyester Resin</i>	Dalam bentuk selain bubuk	3907.99.90
43	<i>Polyurethane</i>	<i>UV curing Polyurethane dispersion</i> , dalam bentuk cairan	3909.50.00
		<i>Aliphatic Urethane Acrylate</i> , dalam bentuk cairan	3909.50.00
		<i>Urethane Acrylate Oligomer</i> , dalam bentuk cairan	3909.50.00
44	<i>Aromatic Petroleum Resins/ Hydrocarbons C9/-C10 unsaturated polymerized</i>	Dalam bentuk asal	3911.10.00
45	<i>Toluene Diisocyanate-Trymethylolpropane Polymer</i>	Dalam bentuk asal	3911.90.00

189

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
46	<i>Polyisocyanate</i>	Bahan ikatan silang ( <i>crosslinking agent</i> ) untuk pelapis, dalam bentuk asal	3911.90.00
47	<i>Cellulose Ethers</i>	Dari jenis <i>Hydroxyethyl Cellulose/ 2-hydroxyethyl ether cellulose/ 2-hydroxyethyl methyl ether cellulose</i>	3912.39.00
		Dari jenis <i>Ethylhydroxyethylcellulose</i>	3912.39.00
		Dari jenis <i>Methyl Ethyl Hydroxyethyl Cellulose (MEHEC)</i> dalam bentuk <i>powder</i>	3912.39.00

14. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan *Frit*

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Concentrate of natural borate minerals</i> dari jenis <i>ulexite</i> ( $H_3BO_3$ tidak lebih dari 85 %)	-	2528.00.00
2.	<i>Potassium Carbonate</i>	-	2836.40.00

15. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan *Gypsum*

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Natural Gypsum</i>	<i>Natural hydrated calcium sulphate</i>	2520.10.00
2.	<i>Gypsum Board Liner Paper</i>	Kertas karton yang tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau di proses lebih lanjut, dengan berat 150 g/m <sup>2</sup> atau kurang	4805.91.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Kertas karton yang tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau di proses lebih lanjut, dengan berat lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> tetapi kurang dari 225 g/m <sup>2</sup> , terdiri dari dua lapisan	4805.92.10
		Kertas karton yang tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau di proses lebih lanjut, dengan berat lebih dari 150 g/m <sup>2</sup> tetapi kurang dari 225 g/m <sup>2</sup> , terdiri dari satu lapisan	4805.92.90

16. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, Dan/ Atau PU, PVC Artificial

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Diocetyl Orthophtalates (DOP)</i>	-	2917.32.00
2.	<i>Pigment Color Masterbatch</i>	Bentuk selain bubuk	3204.17.90
3.	<i>Finishing Agents</i>	Dengan kandungan utama PVC resin dalam pelarut organik	3809.93.00
		Dengan kandungan utama <i>Polyurethane</i> resin dalam pelarut organik	3809.93.00
4.	<i>Polypropylene</i>	Dalam bentuk butiran, pelet, manik-manik, serpih, <i>chip</i> dan bentuk semacam itu	3902.10.40
5.	<i>Polyvinyl Chloride</i>	PVC homopolimer dalam bentuk suspensi	3904.10.10
		PVC homopolimer dalam bentuk bubuk	3904.10.92
6.	<i>Latex</i>	Dari Stirena Butadiena berbentuk <i>gel/ foam</i>	4002.11.00
7.	<i>Release Paper</i>	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya dalam gulungan dengan lebar lebih dari 15 cm selain penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	4811.90.99

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
8.	<i>Wool Fiber</i>	<i>Wool</i> tidak digaruk atau disisir, berlemak, termasuk <i>wool fleeced-washed, wool cukur</i>	5101.11.00
		<i>Wool</i> cukur, tidak digaruk atau disisir, tidak berlemak, tidak dikarbonasi	5101.21.00
9.	<i>Jute Yarn</i>	Benang dari serat <i>jute</i> , tunggal	5307.10.00
		Benang dari serat <i>jute</i> , rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5307.20.00
10.	<i>Nylon Yarn</i>	Benang tekstur sintetik dari nilon dengan ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks	5402.32.00
		Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel. Dari nilon atau poliamida lainnya	5402.61.00
11.	<i>Polypropylene Bulk Continuous Filament (BCF)/ Heat Set Yarn</i>	Benang tekstur dari polipropilena	5402.34.00
12.	<i>Polypropylene Cable Heat Set Yarn/Polypropylene Freeze Yarn</i>	Benang tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter	5402.48.00
		Benang tunggal, dengan antihan melebihi 50 putaran tiap meter	5402.53.00
		Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5402.63.00
13.	<i>Nylon Monofilament Yarn</i>	Benang tekstur dari nilon	5404.19.00
14.	<i>Nonwoven Man-made Filament</i>	<i>Nonwoven</i> dari filamen buatan jenis <i>PET (Polyethylene Terephthalate)</i> dengan berat lebih dari 70 g/m <sup>2</sup> tetapi tidak lebih dari 150 g/m <sup>2</sup>	5603.13.00
		<i>Nonwoven</i> dari filamen buatan jenis <i>PET (Polyethylene Terephthalate)</i> dengan berat lebih dari 150 g/m <sup>2</sup>	5603.14.00
15.	<i>Secondary Carpet Backing</i>	Jaring rajutan dari bahan tekstil buatan selain jaring ikan dan keranjang jaring	5608.19.90

17. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Serat/ Benang/ Strip Filamen Buatan Dan/ Atau Serat Stapel

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Conning Oil, Spin Finish Oil</i>	-	2710.19.43
			3403.11.11
			3403.11.90
2.	<i>Carbon Black</i>	Senyawa organik dari jenis <i>carbon black</i> yang digunakan untuk pembuatan serat benang filamen	2803.00.49
3.	<i>Dyes/ Disperse Dyes</i>	Bahan celup dispersi dan preparat yang dibuat dari padanya, selain dari bahan mentah	3204.11.90
		Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya	3204.13.00
		Bahan pewarna organik sintetis dan campurannya	3204.19.00
4.	<i>Pigment Color Masterbatch</i>	Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya, selain pigmen organik sintetis dalam bentuk bubuk	3204.17.90
5.	<i>Masterbatch Polyester Black</i>	<i>Mixture of inorganic contents in Polyester resin</i>	3204.90.00
6.	<i>Titanium Dioxide Pigment</i>	Mengandung Titanium Dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
7.	<i>Aqueous emulsion of silicon polymers</i>	Preparat penghilang busa ( <i>Anti Foaming Agent</i> ), dalam bentuk cair	3402.90.19
8.	<i>Afrotin LC</i>	Dalam bentuk cairan	3808.99.90
9.	<i>Finishing Agents for textile</i>	Selain dari bahan dasar zat bersifat seperti pati, selain untuk bahan pelembut	3809.91.90
10.	<i>Polybutylene Terephthalate (PBT)</i>	<i>Polybutylene Terephthalate</i> dalam bentuk bubuk, digunakan selain sebagai pelapis ( <i>coating</i> )	3907.99.90

18. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Penyamakan Kulit

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Sodium Sulphide</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	2830.10.00
2.	Ekstrak Penyamak Dari <i>quebracho</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	3201.10.00
3.	Zat Penyamak Organik Sintetis	Dalam bentuk <i>powder, liquid</i> atau <i>pasta</i>	3202.10.00
4.	Zat Penyamak Anorganik	Dalam bentuk <i>powder</i>	3202.90.00
5.	<i>Fatliquor</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3809.93.00
6.	<i>Finishing Agents</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3809.93.00

19. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pengolahan Kacang Almond

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Shelled Almond</i>	-	0802.12.00

20. Barang Dan Bahan Yang Diimpor Oleh Perusahaan Pada Sektor Industri Pembuatan Sediaan Farmasi

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Erdosteine</i>	Serbuk kristal dengan warna putih sampai putih gading	2934.99.90
2.	<i>Ursodeoxycholic Acid</i>	Serbuk kristal dengan warna putih sampai putih gading	2918.19.00
3.	<i>Clobazam</i>	Serbuk Kristal dengan warna putih atau hampir putih	2933.72.00
4.	<i>Dobutamine hydrochloride</i>	Serbuk kristal dengan warna putih sampai putih gading	2922.29.00
5.	<i>Valproic Acid</i>	Cairan jernih sampai kuning pucat, sedikit kental	2915.90.90

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
6.	<i>LDPE Pharmaceutical Grade (LDPE 3220 D, LDPE 3020 D)</i>	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94 berbentuk butiran	3901.10.99
7.	<i>Aluminium Caps</i>	Tutup <i>vial</i> dari aluminium, untuk kegunaan farmasi	8309.90.89
8.	Sumbat Untuk Kegunaan Farmasi	Barang higienis atau farmasi (termasuk dot) dari karet, divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapan dari karet keras sumbat untuk kegiatan farmasi.	4014.90.40
9.	Botol Kaca Untuk Kegunaan Farmasi	Botol Infus: Botol dari kaca, dari jenis yang biasa digunakan untuk cairan infus dan kadar arsenik tidak lebih dari 0,1 ppm dengan kapasitas 100 mL dan 250 mL	7010.90.40
		Botol Gelas Amber 15 mL type III CC-22 MM: Botol dari kaca, dari jenis yang digunakan untuk pengangkutan dan pengemasan produk cairan obat dengan kapasitas 15 ml	7010.90.40
		50/60 ISO Antibiotic Vial (50H): Vial dari kaca, dari jenis yang digunakan untuk pengangkutan dan pengemasan produk cairan obat dengan kapasitas 15 ml	7010.90.40
10.	Komponen Alat Suntik	<i>Safety Device Prefilled Syringe</i>	3926.90.99
		<i>Plunger rod dari Polypropylene</i>	3926.90.99

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANWARI

NIP 196210051982091001